



Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗТЕХ РУС"

Юридический адрес: 4410035, город Саратов,

улица им. Батавина П.Ф., д. 9 , кв. 293

ИНН 6453160170 КПП 645301001

Тел. (8452) 248-040

e-mail: 248040@mail.ru

сайт: GASTEH.PRO

Компания ООО "ГАЗТЕХ РУС" является официальным представителем на территории РФ и стран Таможенного союза оборудования GasTeh D.O.O (Республика Сербия).

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора фильтра газа

Данные о Заказчике		
Дата заполнения опросного листа		
*Организация заполняющая опросный лист		
Адрес:		
*Контактное лицо:		
*Телефон (факс):		
*e-mail:		
Задача (для проектирования нового объекта, для реконструкции объекта, для поставки по существующему проекту, другое (указать))		
Необходимость наличия в едином реестре МТР ПАО Газпром (до 2026 года сертификация в СДС "Газсерт") (для поставок в ГРО АО "Газпром газораспределение") (выполнение требований СТО 2.4-2-1-2019)	Да	
	Нет	
Данные о конечном потребителе		
*Наименование организации:		
*Регион установки оборудования:		
Специалист со стороны Поставщика, ответственный за сопровождение проекта -		
Исходные параметры		
1* Потребитель		сеть тупиковая
		сеть закольцованная
		технологическое оборудование
		котельная
		другое (указать)
2* Рабочая среда		природный газ по ГОСТ 5542
		сжиженный газ
		другое (указать)
3* Предполагаемое место размещения		помещение (в том числе ПРГ**) без отопления
		помещение (в том числе ПРГ) с отоплением
		открытый воздух
4* Аттестованное давление на входе		МПа
5* Максимальное фактическое давление на входе		МПа
6* Минимальное фактическое давление на входе		МПа
7* Максимальный расход газа (фактический без учета запаса по пропускной способности)		ст м3/ч (при температуре 20°C и давлении 0.10132 МПа)
		в других единицах измерения (указать)
8* Минимальный расход газа (фактический)		ст м3/ч (при температуре 20°C и давлении 0.10132 МПа)
		в других единицах измерения (указать)
9 Номинальный (на чистом фильтре) перепад давления на фильтре (при наличии данных). В случае отсутствия данных, перепад давления определяется исходя их технических характеристик фильтра		кПа

10 Максимально допустимый перепад давления на фильтре (при наличии данных). В случае отсутствия данных, перепад давления определяется исходя их технических характеристик фильтра.		кПа
11 Тонкость фильтрации фильтрующих элементов, не более (при наличии данных). В случае отсутствия данных, тонкость фильтрации определяется исходя их технических характеристик фильтра.		мкм

12* Необходимость установки прибора для измерения перепада давления		Да (только подготовка - штуцеры с наружной резьбой G ½" с заглушками)
		Да (в комплекте с фильтром)
		Другой вариант (указать)
		Нет
13* Вариант исполнения фильтра		указать в соответствии с рисунком 1
14* Вариант направления потока газа		указать в соответствии с рисунком 2
15* Диаметр присоединительного газопровода на входе фильтра		мм
16* Диаметр присоединительного газопровода на выходе фильтра		мм
17 Климатическое исполнение		У1
		УХЛ1
		другое
18 Максимальная температура окружающей среды		°С
19 Минимальная температура окружающей среды		°С
20 Максимальная температура газа (рабочей среды)		°С
21 Минимальная температура газа (рабочей среды)		°С
22 Необходимость теплоизоляции и электрообогрева фильтра		Да
		Да (только крепление)
		Нет
23 Необходимость установки быстросъемной крышки для извлечения фильтрующего элемента (доступна не для всех модификаций фильтра)		Да
		Нет
24 Необходимость установки фильтрующих элементов грубой и тонкой очистки в составе одного корпуса фильтра (доступна не для всех модификаций фильтра)		Да
		Нет
25 Состав рабочей среды		Да (приложить)
		Нет данных
26 Дополнительные условия (ответные фланцы / ЗИП / другое)		
* - Пункты обязательные для заполнения. Для правильного подбора оборудования необходимо указать как можно больше параметров.		





Рис1. Варианты исполнения фильтра



Для исполнений 1, 2, 3, 4

Для исполнений 5, 6, 7, 8

Рис2. Варианты направления потока газа (указать при заказе - “ Вход / выход ”)

